

## UUSI LUOKKA AUTOMAATTISILLE MOOTTOREILLE



- Helppokäyttöinen ja intuitiivinen
- Taloudellinen korkeimman saatavuuden ansiosta
- Vankka ja erittäin huokea versio
- voimakas
- Muuttuva kaistanleveys

### LAITTEET:

- 60 kiinnitystä minuutissa, suurella nopeudella varustetulla laitteella (valinnainen)
- ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" pysyvä nauhaohjaus
- Automaattinen vanteiden irrottaminen työpöydän tunnistimella (lisävaruste)
- Automaattinen syöttölaite
- Kaistanleveys 5 - 12 mm, valinnainen
- Bandendabtastung, jossa automaattinen jäännöshihna
- Nauhakiristin (lisävaruste)
- Kela sisällä (valinnainen ulkopuolinen)
- Käyttöpääte, jossa pehmeä jännitepainike
- DAT-suoratekniikka
- Yksinomisella hihnanpoistotoiminnolla vältetään hihnan tukkeutuminen
- Momenttisäätöinen paluukiristysvoima, säädettävissä
- Yksikopiotrans--vanteita
- Jalkakytkin palvelimen puolella
- Koneen mobiili
- MFT "Mono-Frame-Technology"
- Virransyöttölaite (mahdollisesti alla)
- Pöydän korkeus portaattomasti säädettävissä
- Pöytälevy saranoitu 270 °, irrotettava
- Kuluton, energiansäästöön suora asema
- Huolto ja kulutusta kestävä nauha runko
- Saatavana on monia erityisiä vaihtoehtoja, jotka ovat helposti konfiguroitavissa

