

De veelzijdigste machine bij extra lage transportsystemen
Lasaggregaat aan de onderkant



- Gebruiksvriendelijk en intuïtief
- Economisch door hoogste beschikbaarheid
- Robuuste en onderhoudsarme uitvoering
- Krachtig
- Variabele bandbreedte

UITRUSTING:

- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanente bindbandcontrole
- Automatische binding door tafelsensor (optioneel)
- Automatische bandinvoer
- Bandbreedte 5 - 12 mm, naar keuze
- Band-einde detectie met automatische restband-uitworp
- Automatische bindbandspanning (optioneel)
- Bedieningspaneel met softkey
- DAT 'Direct Access Technology'
- De exclusieve bindbanduitwerpfunctie voorkomt vastlopen van bindband
- Draaimoment aangestuurde naspanning, instelbaar
- Enkel-Exemplaar-Omsnoering
- GreenTech energie concept, minimaal verbruik
- Intuïtief bedieningspaneel
- Machine verplaatsbaar
- MFT 'Mono-Frame Technology'
- Tafelhoogte traploos verstelbaar
- Tafelbladen, opklapbaar
- Onderhoudsvrije, energiebesparende direct-aandrijvingen
- **Veel specifieke opties beschikbaar, makkelijk te configureren**

